

	Anr. 60000	GSS No. 0 gehärtet für Ponys (Mordax 0) CAD No. 0 trempé pour poneys (Mordax 0)			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 12.6 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 7 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 10.5 mm	Zapfenbreite <i>largeur de la tige</i> 6.55–7.40 mm

	Anr. 60010	GSS No. 1 gehärtet für Ponys (Mordax 1) CAD No. 1 trempé pour poneys (Mordax 1)			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 14.5 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 7 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 9.5 mm	Zapfenbreite <i>largeur de la tige</i> 7.9–8.55 mm

	Anr. 60100	GSS No. 3 gehärtet (Mordax 3) CAD No. 3 trempé (Mordax 3)			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 18 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 10 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 10.5 mm	Zapfenbreite <i>largeur de la tige</i> 8.65–9.65 mm

	Anr. 60110	GSS No. 3k gehärtet (Mordax 3k) CAD No. 3k trempé (Mordax 3k)			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 15.5 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8.5 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 10.5 mm	Zapfenbreite <i>largeur de la tige</i> 8.65–9.65 mm

	Anr. 60120	GSS No. 3 ungehärtet (Mordax 3) CAD No. 3 non trempé (Mordax 3)			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 18 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 10 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 10 mm	Zapfenbreite <i>largeur de la tige</i> 8.65–9.65 mm

	Anr. 60200	GSS No. 3a gehärtet (Mordax 3a) CAD No. 3a trempé (Mordax 3a)			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 19.5 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 10 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 12 mm	Zapfenbreite <i>largeur de la tige</i> 8.65–9.65 mm

	Anr. 60220	GSS No. 3bh gehärtet (Mordax 3bh) CAD No. 3bh trempé (Mordax 3bh)			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 24 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 10 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 14.5 mm	Zapfenbreite <i>largeur de la tige</i> 8.65–9.65 mm

	Anr. 60230	GSS Schwedentyp gehärtet CAD suédois trempé			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 19 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 10 mm	Zapfenbreite <i>largeur de la tige</i> 8.65–9.65 mm

	Anr. 60240	GSS No. 3 spitz gehärtet (Spitzmordax 3) CAD pointu No. 3 trempé (Mordax pointu 3)			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 26.5 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 10 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 10.5 mm	Zapfenbreite <i>largeur de la tige</i> 8.65–9.65 mm

	Anr. 60250	GSS Sommer No. 3 gehärtet CAD été No. 3 trempé			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 11 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 11 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 9.6 mm	Zapfenbreite <i>largeur de la tige</i> 7.9–8.55 mm

Rabatte assortiert ANR 60000–60250

ab	500 Stk	8 %
ab	1000 Stk	12 %
ab	2000 Stk	15 %

Rabais assorti ANR 60000–60250

dès	500 Pce	8 %
dès	1000 Pce	12 %
dès	2000 Pce	15 %


 Anr. **60500**
Hartkornstollen No. 1hk gehärtet (Record 2s)
CAD No. 1hk avec grains en métal extra dur trempé (Record 2s)

Gesamtlänge <i>longueur totale</i>	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i>	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i>	Zapfenbreite <i>largeur de la tige</i>
20 mm	11 mm	17.5 mm	7.9–8.55 mm


 Anr. **60510**
Hartkornstollen No. 2hk gehärtet (Record 3s)
CAD No. 2hk avec grains en métal extra dur trempé (Record 3s)

Gesamtlänge <i>longueur totale</i>	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i>	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i>	Zapfenbreite <i>largeur de la tige</i>
21 mm	11 mm	13 mm	7.9–8.55 mm


 Anr. **60520**
Hartkornstollen No. 3hk (Record 4s)
CAD No. 3hk avec grains en métal extra dur trempé (Record 4s)

Gesamtlänge <i>longueur totale</i>	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i>	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i>	Zapfenbreite <i>largeur de la tige</i>
22 mm	10 mm	15 mm	7.9–8.55 mm


 Anr. **61000**
Hohlstollen No. 1 für Ponys
Crampon creux No. 1 pour poneys

Gesamtlänge <i>longueur totale</i>	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i>	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i>	Zapfenbreite <i>largeur de la tige</i>
18.5 mm	7.5 mm	14 mm	7.9–8.55 mm


 Anr. **61100**
Hohlstollen No. 1A Rieder
Crampon creux No. 1A Rieder

Gesamtlänge <i>longueur totale</i>	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i>	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i>	Zapfenbreite <i>largeur de la tige</i>
21.5 mm	10 mm	15 mm	8.65–9.65 mm


 Anr. **61102**
Hohlstollen No. 1AK Rieder
Crampon creux No. 1AK Rieder


Gesamtlänge <i>longueur totale</i>	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i>	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i>	Zapfenbreite <i>largeur de la tige</i>
19.5 mm	8.5 mm	14 mm	8.65–9.65 mm

Anr. **61110**
Hohlstollen No. 3A
Crampon creux No. 3A

Gesamtlänge <i>longueur totale</i>	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i>	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i>	Zapfenbreite <i>largeur de la tige</i>
22.5 mm	10.5 mm	17 mm	8.65–9.65 mm

Anr. **61112**
Hohlstollen No. 3AK Rieder
Crampon creux No. 3AK Rieder

Gesamtlänge <i>longueur totale</i>	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i>	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i>	Zapfenbreite <i>largeur de la tige</i>
20.5 mm	8.5 mm	16 mm	8.65–9.65 mm

Anr. **61120**
Hohlstollen No. 1AK
Crampon creux No. 1AK

Gesamtlänge <i>longueur totale</i>	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i>	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i>	Zapfenbreite <i>largeur de la tige</i>
19.5 mm	8.5 mm	14 mm	8.65–9.65 mm

Anr. **61310**
Stumpfstollen No. 3
Crampon émoussé No. 3

Gesamtlänge <i>longueur totale</i>	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i>	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i>	Zapfenbreite <i>largeur de la tige</i>
25 mm	10.5 mm	12 mm	8.65–9.65 mm

Anr. **61320**
Stumpfstollen extra hoch
Crampon émoussé extra haut

Gesamtlänge <i>longueur totale</i>	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i>	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i>	Zapfenbreite <i>largeur de la tige</i>
32 mm	10.5 mm	12 mm	8.65–9.65 mm

Rabatte assortiert ANR 61000–61320

ab	500 Stk	5 %
ab	1000 Stk	8 %
ab	2000 Stk	10 %


Rabais assorti ANR 61000–61320


dès	500 Pce	5 %
dès	1000 Pce	8 %
dès	2000 Pce	10 %


	Anr. 62200	Steg zum Einschweissen für Eier-Eisen <i>Barre à souder pour fer en forme d'œuf</i>
	/A 55 mm /B 60 mm	


	Anr. 62201	Steg zum Einschweissen für Herzeisen <i>Barre à souder pour fer en forme de cœur</i>
	95 x 55 x 6 mm	

	Anr. 62202	Anschweiss-Stück für Wandgänger <i>Virgule à souder latéral</i>
	100 x 9 x 8 mm	

	Anr. 62300	Aufschweiss-Gusschenkel <i>Virgule à souder en acier plein</i>
	/A kurz / <i>courte</i> 100 x 21 x 11 mm /B lang / <i>longue</i> 122 x 21 x 11 mm	

	Anr. 62310	Aufschweisskeil <i>Talonette à souder en acier plein</i>
	/A 55 x 19 x 8 mm /B 59 x 20 x 10 mm	


	Anr. 62320	Aufschweiss-Hohlschenkel <i>Virgule à souder en acier creux</i>
	/A kurz / <i>courte</i> 76 x 21 x 10 mm /B lang / <i>longue</i> 96 x 22 x 10 mm	



Anr. **62500**

Hartauftragungselektrode
Electrode de rechargement

/A 2.5 mm
/B 3.2 mm



Anr. **62550**

Stellite Hartmetallauftragsstab
Stellite baquette en métal extra dur




Anr. **62650**

Magi-Weld Schweisspulver
Magi-Weld poudre pour souder



Anr. **62652**

Schweisspulver für Aluminium
Poudre pour souder pour aluminium


	Anr. 63000	Hartmetallstift Pointe tungstène
	/1 3.8 mm / 4.6 x 8.5 mm /2 4.5 mm / 5.35 x 10 mm	


Rabatte ANR 63000


ab	500 Stk	10 %
ab	1000 Stk	20 %
ab	2000 Stk	30 %
ab	5000 Stk	40 %

Rabais ANR 63000

dès	500 Pce	10 %
dès	1000 Pce	20 %
dès	2000 Pce	30 %
dès	5000 Pce	40 %

	Anr. 63200	Senknieten aus Alu Rivet en alu à tête fraisée
	/A 4 x 20 mm Pack à 200 Stk. / <i>paquette à 200 pièces</i> /B 4 x 25 mm Pack à 200 Stk. / <i>paquette à 200 pièces</i>	


	Anr. 64100	Schraub-GSS No. 10 CAD à visser No. 10 Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 17.5 mm Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 7 mm Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 10 mm Gewinde <i>filetage</i> M10
	Anr. 64110	Schraub-GSS No. 22 CAD à visser No. 22 Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 23 mm Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 12 mm Gewinde <i>filetage</i> M10
	Anr. 64120	Schraub-GSS No. 23 CAD à visser No. 23 Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 17.5 mm Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 12 mm Gewinde <i>filetage</i> M10
	Anr. 64130	Schraub-GSS No. 24H CAD à visser No. 24H Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 14 mm Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 12 mm Gewinde <i>filetage</i> M10
	Anr. 64140	Schraub-GSS No. 25 CAD à visser No. 25 Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 25 mm Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 12 mm Gewinde <i>filetage</i> M10
	Anr. 65000	Schraubstollen No. 9 Crampon à visser No. 9 Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 19 mm Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 7 mm Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 10 mm Gewinde <i>filetage</i> M10


	Anr. 65010	Schraubstollen No. 12 Crampon à visser No. 12			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 22 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 12 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10


	Anr. 65020	Schraubstollen No. 13 Crampon à visser No. 13			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 25 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 12 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10

	Anr. 65030	Schraubstollen No. 27 Crampon à visser No. 27			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 28 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 12 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10


	Anr. 65040	Schraubstollenerhöhung RM10 Rallonge RM10			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 23 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 12 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10

	Anr. 65050	Schraubstollen hohl 1A M10 Crampon à visser creux 1A M10			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 19 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 7 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 14 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10

	Anr. 65060	Schraubstollen hohl 3A M10 Crampon à visser creux 3A M10			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 21 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 7 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 16 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10

	Anr. 65100 Schraubeinsätze für Alu-Eisen konisch Filet rapporté pour fers en alu conique	Gesamtlänge	Zapfenlänge	Kopfbreite	Gewinde
		<i>longueur totale</i>	<i>longueur de la tige</i>	<i>largeur de la tête</i>	<i>filetage</i>
/A		6 mm	6 mm	12 mm	M10
/B		8 mm	8 mm	12 mm	M10

	Anr. 65110 Schraubzapfen FM10 Bouchon à visser FM10	Gesamtlänge	Zapfenlänge	Kopfbreite	Gewinde
		<i>longueur totale</i>	<i>longueur de la tige</i>	<i>largeur de la tête</i>	<i>filetage</i>
		10 mm	10 mm	—	M10

	Anr. 65118 Gummizapfen Frank's für Gewinde M10 Bouchons en plastique Frank's pour filetage M10	/A	40 Stk. / 40 pcs
		/B	100 Stk. / 100 pcs

Rabatte assortiert ANR 64100–65110

ab 100 Stk	10 %
ab 500 Stk	15 %
ab 1000 Stk	20 %

Rabatte ANR 65118

ab 500 Stk	5 %
ab 1000 Stk	8 %
ab 2000 Stk	10 %


Auf Anfrage:Typ M8, M12, $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{7}{16}$ "**Rabais assorti ANR 64100–65110**

dès 100 Pce	10 %
dès 500 Pce	15 %
dès 1000 Pce	20 %

Rabais ANR 65118


dès 500 Pce	5 %
dès 1000 Pce	8 %
dès 2000 Pce	10 %

Sur demande:Type M8, M12, $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{7}{16}$ "

	Anr. 66000	Schraubstollen Frank's ICE SW13			
		<i>Crampon à visser Frank's ICE SW13</i>			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 20 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 13 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10

	Anr. 66010	Schraubstollen Frank's ICE SW13			
		<i>Crampon à visser Frank's ICE SW13</i>			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 22 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 13 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10


	Anr. 66020	Schraubstollen Frank's ICE SW13			
		<i>Crampon à visser Frank's ICE SW13</i>			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 24 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 13 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10


	Anr. 66026	Schraubstollen Frank's Allround SW13			
		<i>Crampon à visser Frank's Allround SW13</i>			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 14 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 13 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10

	Anr. 66028	Schraubstollen Frank's Allround SW13			
		<i>Crampon à visser Frank's Allround SW13</i>			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 16 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 13 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10


	Anr. 66030	Schraubstollen Frank's Allround SW13			
		<i>Crampon à visser Frank's Allround SW13</i>			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 18 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 13 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10


	Anr. 66040	Schraubstollen Frank's Allround SW13 Crampon à visser Frank's Allround SW13 Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 20 mm <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: top; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i></td> <td style="padding-right: 10px;">Kopfbreite <i>largeur de la tête</i></td> <td style="padding-right: 10px;">Gewinde <i>filetage</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">8 mm</td> <td style="padding-right: 10px;">13 mm</td> <td style="padding-right: 10px;">M10</td> </tr> </table>	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i>	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i>	Gewinde <i>filetage</i>	8 mm	13 mm	M10
Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i>	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i>	Gewinde <i>filetage</i>						
8 mm	13 mm	M10						
	Anr. 66050	Schraubstollen Frank's Allround SW13 Crampon à visser Frank's Allround SW13 Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 22 mm <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: top; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i></td> <td style="padding-right: 10px;">Kopfbreite <i>largeur de la tête</i></td> <td style="padding-right: 10px;">Gewinde <i>filetage</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">8 mm</td> <td style="padding-right: 10px;">13 mm</td> <td style="padding-right: 10px;">M10</td> </tr> </table>	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i>	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i>	Gewinde <i>filetage</i>	8 mm	13 mm	M10
Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i>	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i>	Gewinde <i>filetage</i>						
8 mm	13 mm	M10						
	Anr. 66060	Schraubstollen Frank's Allround SW13 Crampon à visser Frank's Allround SW13 Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 24 mm <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: top; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i></td> <td style="padding-right: 10px;">Kopfbreite <i>largeur de la tête</i></td> <td style="padding-right: 10px;">Gewinde <i>filetage</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">8 mm</td> <td style="padding-right: 10px;">13 mm</td> <td style="padding-right: 10px;">M10</td> </tr> </table>	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i>	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i>	Gewinde <i>filetage</i>	8 mm	13 mm	M10
Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i>	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i>	Gewinde <i>filetage</i>						
8 mm	13 mm	M10						
	Anr. 66070	Schraubstollen Frank's Rundkegel SW13 Crampon à visser Frank's conique emoussé SW13 Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 24 mm <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: top; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i></td> <td style="padding-right: 10px;">Kopfbreite <i>largeur de la tête</i></td> <td style="padding-right: 10px;">Gewinde <i>filetage</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">8 mm</td> <td style="padding-right: 10px;">13 mm</td> <td style="padding-right: 10px;">M10</td> </tr> </table>	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i>	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i>	Gewinde <i>filetage</i>	8 mm	13 mm	M10
Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i>	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i>	Gewinde <i>filetage</i>						
8 mm	13 mm	M10						
	Anr. 66080	Schraubstollen Frank's Rundkegel SW17 Crampon à visser Frank's conique emoussé SW17 Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 28 mm <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: top; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i></td> <td style="padding-right: 10px;">Kopfbreite <i>largeur de la tête</i></td> <td style="padding-right: 10px;">Gewinde <i>filetage</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">8 mm</td> <td style="padding-right: 10px;">17 mm</td> <td style="padding-right: 10px;">M10</td> </tr> </table>	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i>	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i>	Gewinde <i>filetage</i>	8 mm	17 mm	M10
Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i>	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i>	Gewinde <i>filetage</i>						
8 mm	17 mm	M10						
	Anr. 66090	Schraubstollen Frank's Spitzkegel SW13 Crampon à visser Frank's conique pointu SW13 Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 28 mm <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: top; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i></td> <td style="padding-right: 10px;">Kopfbreite <i>largeur de la tête</i></td> <td style="padding-right: 10px;">Gewinde <i>filetage</i></td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">8 mm</td> <td style="padding-right: 10px;">13 mm</td> <td style="padding-right: 10px;">M10</td> </tr> </table>	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i>	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i>	Gewinde <i>filetage</i>	8 mm	13 mm	M10
Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i>	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i>	Gewinde <i>filetage</i>						
8 mm	13 mm	M10						


	Anr. 66100	Schraubstollen Frank's Spitzkegel SW17 <i>Crampon à visser Frank's conique pointu SW17</i>			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 40 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 17 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10


	Anr. 66110	Schraubstollen Frank's H-Form SW13 <i>Crampon à visser Frank's en forme H SW13</i>			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 26 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 13 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10

	Anr. 66120	Schraubstollen Frank's H-Form SW17 <i>Crampon à visser Frank's en forme H SW17</i>			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 30 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 17 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10


	Anr. 66130	Schraubstollen Frank's Rasen SW13 <i>Crampon à visser Frank's gazon SW13</i>			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 26 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 13 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10


	Anr. 66140	Schraubstollen Frank's Rasen SW17 <i>Crampon à visser Frank's gazon SW17</i>			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 33 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 17 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10

	Anr. 66145	Schraubstollen Frank's hohl SW17 <i>Crampon à visser Frank's creux SW17</i>			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 21 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 17 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10


	<p>Anr. 66200</p>	<p>Schraubstollen M10 Typ SR1 Rieder <i>Crampon à visser M10 type SR1 Rieder</i></p> <table border="0"> <tr> <td>Gesamtlänge</td> <td>Zapfenlänge</td> <td>Kopfbreite</td> <td>Gewinde</td> </tr> <tr> <td><i>longueur totale</i></td> <td><i>longueur de la tige</i></td> <td><i>largeur de la tête</i></td> <td><i>filetage</i></td> </tr> <tr> <td>12 mm</td> <td>8 mm</td> <td>8 mm</td> <td>M10</td> </tr> </table>	Gesamtlänge	Zapfenlänge	Kopfbreite	Gewinde	<i>longueur totale</i>	<i>longueur de la tige</i>	<i>largeur de la tête</i>	<i>filetage</i>	12 mm	8 mm	8 mm	M10
Gesamtlänge	Zapfenlänge	Kopfbreite	Gewinde											
<i>longueur totale</i>	<i>longueur de la tige</i>	<i>largeur de la tête</i>	<i>filetage</i>											
12 mm	8 mm	8 mm	M10											


	<p>Anr. 66202</p>	<p>Schraubstollen M10 Typ SR1 Rieder extra hoch <i>Crampon à visser M10 type SR1 Rieder extra haute</i></p> <table border="0"> <tr> <td>Gesamtlänge</td> <td>Zapfenlänge</td> <td>Kopfbreite</td> <td>Gewinde</td> </tr> <tr> <td><i>longueur totale</i></td> <td><i>longueur de la tige</i></td> <td><i>largeur de la tête</i></td> <td><i>filetage</i></td> </tr> <tr> <td>22 mm</td> <td>8 mm</td> <td>8 mm</td> <td>M10</td> </tr> </table>	Gesamtlänge	Zapfenlänge	Kopfbreite	Gewinde	<i>longueur totale</i>	<i>longueur de la tige</i>	<i>largeur de la tête</i>	<i>filetage</i>	22 mm	8 mm	8 mm	M10
Gesamtlänge	Zapfenlänge	Kopfbreite	Gewinde											
<i>longueur totale</i>	<i>longueur de la tige</i>	<i>largeur de la tête</i>	<i>filetage</i>											
22 mm	8 mm	8 mm	M10											


	Anr. 66300	Hepp Schraubstollen M10, Typ Mordax Crampon à visser Hepp M10, type Mordax			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 20 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 8 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10

	Anr. 66301	Hepp Schraubstollen M10, Typ 1, SW14 Crampon à visser Hepp M10, type 1, SW14			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 12 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 14 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10

	Anr. 66302	Hepp Schraubstollen M10, Typ 2, SW14 Crampon à visser Hepp M10, type 2, SW14			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 17 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 14 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10


	Anr. 66303	Hepp Schraubstollen M10, Typ 3, SW14 Crampon à visser Hepp M10, type 3, SW14			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 23 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 14 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10


	Anr. 66304	Hepp Schraubstollen M10, Typ 4, SW14 Crampon à visser Hepp M10, type 4, SW14			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 28 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 14 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10


	Anr. 66306	Hepp Schraubstollen M10, Typ 6, SW14 Crampon à visser Hepp M10, type 6, SW14			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 24 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 14 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10

	Anr. 66307	Hepp Schraubstollen M10, Typ 7, SW14			
		Crampon à visser Hepp M10, type 7, SW14			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 29 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 14 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10

	Anr. 66308	Hepp Schraubstollen M10, Typ 8, SW14			
		Crampon à visser Hepp M10, type 8, SW14			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 29 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 14 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10

	Anr. 66313	Hepp Schraubstollen M10, Typ 13, SW14			
		Crampon à visser Hepp M10, type 13, SW14			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 16 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 14 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10

	Anr. 66314	Hepp Schraubstollen M10, Typ 14, SW14			
		Crampon à visser Hepp M10, type 14, SW14			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 17 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 14 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10

	Anr. 66316	Hepp Schraubstollen M10, Typ 16, SW14			
		Crampon à visser Hepp M10, type 16, SW14			
		Gesamtlänge <i>longueur totale</i> 16 mm	Zapfenlänge <i>longueur de la tige</i> 8 mm	Kopfbreite <i>largeur de la tête</i> 14 mm	Gewinde <i>filetage</i> M10

Rabatte assortiert ANR 66000–66316

ab	500 Stk	5 %
ab	1000 Stk	8 %
ab	2000 Stk	10 %

Rabais assorti ANR 66000–66316

dès	500 Pce	5 %
dès	1000 Pce	8 %
dès	2000 Pce	10 %